





Protector Facial.




*Materiales certificados para alimentación y aptos para contacto con la piel humana.




A


Posición correcta




1



2



3



Este plano no puede ser transmitido a terceros ni ser reproducido total o parcialmente, sin autorizacion escrita de DiDes de quien es propiedad.



A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

A


B

C

D



E

F



NOMBRE DE PRODUCTO: TRENCILLA ELÁSTICA 6P
COLOR: BLANCO
ANCHO: 15mm
COMPOSICIÓN: 40% POLIPROPILENO 60% GOMA ELÁSTICA
PESO: 2,7 GRAMOS POR METRO
TENSIÓN: 1:2,3

Nº	Fecha	Nombre	Modificación			
▽ Modificacion			TOLERANCIAS			
[] Cotas sometidas a control dimensional						
R ⊕ Dimension para revisar				>400 ≤ 1000	+0.4	-0.4
				>120 ≤ 400	+0.2	-0.2
				>30 ≤ 120	+0.1	-0.1
// Dimension Temporal			>6 ≤ 30	+0.05	-0.05	
Ⓜ Informacion Pendiente			≤ 6	+0.02	-0.02	
			Angulo	+0.5	-0.5	

Nº Proyecto:	Fecha: 23-03-20		Rev:
Dibujado: C. Reche	Escala: 1/1		
Comprobado:		Conforme:	
Volumen:			
Peso:			
Material: Cinta Elástica		N. de Plano: 1	
 		Proyecto: Protector Facial.	
		Denominación: Cinta Elástica.	

1

2

3

4


5

6

7

8

Este plano no puede ser transmitido a terceros ni ser reproducido total o parcialmente, sin autorización escrita de Dides de quien es propiedad.




Plancha de 300 micras.

*Material certificado para alimentación y
apto para contacto con la piel humana.

Nº	Fecha	Nombre	Modificación		
▽ Modificacion			TOLERANCIAS		
[] Cotas sometidas a control dimensional					
R ⊕ Dimension para revisar					
// Dimension Temporal					
Ⓜ Informacion Pendiente					
			>400 ≤ 1000	+0.4	-0.4
			>120 ≤ 400	+0.2	-0.2
			>30 ≤ 120	+0.1	-0.1
			>6 ≤ 30	+0.05	-0.05
			≤ 6	+0.02	-0.02
			Angulo	+0.5	-0.5

Nº Proyecto:	Fecha: 25-03-20		Rev:
Dibujado: C. Reche	Escala: 1/1		
Comprobado:			Conforme:
Volumen:			
Peso:			
Material: DPET		N. de Plano: 1	
		Proyecto:	
		Protector Facial.	
		Denominación:	
		Pantalla Protectora.	



*Material certificado para alimentación y apto para contacto con la piel humana.

A technical line drawing of a curved metal bracket. The bracket is C-shaped, with two parallel curved arms. The outer arm features several mounting points: a circular hole at the top left, a rectangular slot near the bottom left, a circular hole at the bottom center, and two rectangular slots on the right side. The inner arm has a circular hole at the top right and a rectangular slot near the bottom right. The drawing is a black and white line art representation.